




SCHRIFTLICHE PRÜFUNG

März 2023, Gruppe A



Liebe Teilnehmerin,
lieber Teilnehmer,

Um Dein Wissen realistisch einschätzen zu können, ist es wichtig, dass Du diesen Test unter Realbedingungen der Heilpraktikerprüfung bearbeitest. Schaffe Dir aus diesem Grund eine angenehme und vor allem ablenkungsfreie Atmosphäre (Telefon, Email aus etc.).

In der Realsituation hast Du für die 60 Multiple Choice Fragen 2 Stunden Zeit. Wir empfehlen, für 60 Fragen eine Bearbeitungszeit von ca. 1,5 Stunden anzusetzen und mit dieser zu üben, damit dann bei der echten Prüfung ausreichend Zeit zu Verfügung steht.

Am Ende der Prüfung findest Du den Lösungsbogen, in den Du Deine Lösungen eintragen kannst. Und separat findest Du dahinter die Lösung. Sei fair mit Dir und schaue die Lösung nicht vorher an.

In der „echten“ Heilpraktikerprüfung hast Du bestanden, wenn Du mindestens 75 % der Fragen richtig beantwortet hast. Das entspricht maximal 15 Fehler in der Prüfung. Solltest Du bei den Mehrfachfragen nur ein Kreuz setzen oder ein Kreuz falsch gesetzt sein, wird die gesamte Frage als falsch beantwortet gewertet.

Wir wünschen Dir viel Erfolg für diesen Test und stehen wir Dir bei Fragen gerne zu Verfügung.





HP2023-1#001: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Ursachen für Nasenbluten (Epistaxis) können sein:

- 1) Nasenbeinfraktur
- 2) Rhinitis sicca
- 3) Arterielle Hypertonie
- 4) Gerinnungsstörungen
- 5) Virusinfektion

- ☐ A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
- ☐ E) Alle Aussagen sind richtig



HP2023-1#002: Einfachauswahl

Welche Aussage zu Basaliomen trifft zu?

- ☐ A) Basaliome finden sich an den Extremitäten wesentlich häufiger als im Gesicht
- ☐ B) Das Basaliom imponiert zunächst als hautfarbenes, derbes Knötchen
- ☐ C) Basaliome sind im Gegensatz zu Melanomen niemals pigmentiert
- ☐ D) Die Häufigkeit des Auftretens von Basaliomen sinkt mit zunehmendem Alter
- ☐ E) Für die Ausbildung eines Basalioms ist Lichtmangel sowie eine starke Pigmentierung der Haut fördernd



HP2023-1#003: Aussagenkombination

Welche der genannten Wirkungen auf den menschlichen Organismus entstehen durch eine längerfristige Kortikosteroidtherapie bei oraler Aufnahme?

- 1) Osteoporose
- 2) Förderung einer diabetischen Stoffwechsellage
- 3) Umverteilung des Körperfettes
- 4) Verzögerte Wundheilung, Infektanfälligkeit
- 5) Vermehrtes Auftreten von Allergien

- ☐ A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- ☐ E) Alle Aussagen sind richtig



HP2023-1#004: Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Suizidalität treffen zu?
Wählen Sie **zwei** Antworten!

- ☐ A) Bei depressiven Patienten sollte man Fragen nach Suizidgedanken meiden, da diese das Suizidrisiko i. d. R. erhöhen
- ☐ B) Suchtkranke Menschen sind in erhöhtem Maße suizidgefährdet
- ☐ C) Wenn suizidale Patienten nach vorheriger Verzweiflung plötzlich ruhig und gelöst wirken, ist dies ein Zeichen von Besserung, die Suizidgefahr lässt nach
- ☐ D) Nur wenige Patienten mit Suizidgedanken kündigen geplante Suizidhandlungen an.
- ☐ E) In Deutschland sterben mehr Menschen an Suizid als im Verkehr



HP2023-1#005: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Ursachen für eine Hypokaliämie können sein:

- 1) Laxantienabusus
- 2) Diuretika (Saluretika, z.B. Furosemid)
- 3) Hämolyse (z.B. nach Bluttransfusion)
- 4) M. Addison (Nebenniereninsuffizienz)
- 5) Störung des Säure-Basen-Haushalts

- ☐ A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- ☐ E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig



HP2023-1#006: Mehrfachauswahl

Welche Aussagen zu den Venen treffen zu?
Wählen Sie **zwei** Antworten!

- ☐ A) Die Pfortader gehört zum Venensystem
- ☐ B) Die obere Mesenterialvene mündet in die untere Hohlvene
- ☐ C) Die Lungenvenen enthalten sauerstoffarmes Blut
- ☐ D) Die Venenklappen dienen zur Aufrechterhaltung des venösen Blutflusses
- ☐ E) Die physiologische Flussrichtung des venösen Blutes am Bein ist von innen nach außen



HP2023-1#007: Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Wählen Sie **zwei** Antworten!

Grundsätze der Sterilisation sind:

- ☐ A) Die trockene Hitze ist der Dampfsterilisation überlegen
- ☐ B) Die zu sterilisierenden Objekte müssen vor der Sterilisation nicht gereinigt werden
- ☐ C) Die Lagerung des Materials ist für die erfolgreiche Sterilisation wichtig
- ☐ D) Der Sterilisationserfolg muss durch Behandlungsindikatoren (z. B. Sporenpackchen) überprüft werden
- ☐ E) Es sollen große Verpackungseinheiten hergestellt werden.



HP2023-1#008: Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Zuordnungen zwischen den aufgeführten Erkrankungen und den entsprechenden Symptomen treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- ☐ A) Phlebothrombose - Blaurote Extremität
- ☐ B) Extremitätenembolie - Überwärmte untere Extremität mit tastbarem Fußpuls
- ☐ C) Beckenvenenthrombose - Chronischer Brustschmerz mit verlangsamter Atmung
- ☐ D) Thrombophlebitis - Auftreten der klassischen Entzündungszeichen
- ☐ E) Lungenembolie - Schmerzen und Schwellung in der Leistengegend



HP2023-1#009: Einfachauswahl

Ihnen wird ein bisher gesundes, fieberfreies Kleinkind vorgestellt. Die Eltern berichten über plötzlich aufgetretenen Husten und Zeichen der Atemnot.

Welche Diagnose ist am wahrscheinlichsten?

- ☐ A) Asthma bronchiale
- ☐ B) Tuberkulose
- ☐ C) Fremdkörperaspiration
- ☐ D) Tumor der Lunge
- ☐ E) Pneumonie



HP2023-1#010: Mehrfachauswahl

Welche der genannten Laborparameter lassen Sie an eine fortgeschrittene Lebererkrankung denken?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- ☐ A) Quickwert 35 % (Thromboplastinzeit, Norm: > 70 %)
- ☐ B) Thrombozyten 348.000/Mikroliter (Norm: 140.000- 345.000/Mikroliter)
- ☐ C) HbA1c 7,1 % (Norm: < 6,5 %)
- ☐ D) Kalium 4,2 mmol/l (Norm 3,6 - 5,0 mmol/l)
- ☐ E) Serumbilirubin 4,5 mg/dl (Norm bis 1,1 mg/dl)



HP2023-1#011: Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Als Ursache einer einseitigen Pupillenerweiterung (bei einem Ihnen unbekannten Patienten) kommt am ehesten in Betracht:

- ☐ A) Einnahme von Drogen
- ☐ B) Vergiftung durch z. B. Pflanzenschutzmittel
- ☐ C) Verschluss des Tränenganges
- ☐ D) Bindehautentzündung
- ☐ E) Subdurale Blutung



HP2023-1#012: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Hyperurikämie bei Gicht treffen zu?

- 1) Beim akuten Gichtanfall ist sehr häufig das Großzehengrundgelenk betroffen
- 2) Gicht zeigt ein gehäuftes gemeinsames Vorkommen mit den Erkrankungen des metabolischen Syndroms
- 3) Fasten kann einen akuten Gichtanfall auslösen
- 4) Der akute Gichtanfall kann von Fieber, Leukozytose und BKS-Erhöhung begleitet sein
- 5) Eine asymptomatische Hyperurikämie ist viel häufiger als die manifeste Gicht

- ☐ A) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- ☐ E) Alle Aussagen sind richtig



HP2023-1#013: Einfachauswahl

Welche Aussage zum Herz-Kreislauf-System trifft zu?

- ☐ A) Das durchschnittliche Gewicht des Herzens eines gesunden Erwachsenen liegt bei etwa 800 Gramm
- ☐ B) Niedrige systolische Blutdruckwerte unter 100 mmHg sollten auch bei Beschwerdefreiheit behandelt werden um Langzeitfolgen zu vermeiden
- ☐ C) Regelmäßig auftretendes Vorhofflimmern benötigt i. d. R. keine Therapie
- ☐ D) Blasse, kühle Füße und Schmerzen bei längeren Gehstrecken können Zeichen einer Arteriosklerose sein
- ☐ E) Das vegetative Nervensystem hat keinen Einfluss auf die Herzfrequenz



HP2023-1#014: Einfachauswahl

Welche Aussage zur mikrobiell bedingten Lebensmittelvergiftung und deren Erreger trifft zu?

- ☐ A) Es handelt sich meist um eine Infektion des Menschen mit *Staphylococcus aureus*
- ☐ B) Von *Staphylococcus aureus* gebildete Toxine werden auch durch 30-minütiges Erhitzen auch 100°C nicht zuverlässig zerstört
- ☐ C) Die Krankheitsdauer beträgt meist 1 Woche
- ☐ D) Schleichender Krankheitsbeginn mit Fieber ist ein typisches Symptom
- ☐ E) Therapeutisch müssen schnellstmöglich Antibiotika verabreicht werden



HP2023-1#015: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Epilepsie treffen zu

- 1) Im Rahmen eines Status epilepticus kann es zu einer hypoxischen Hirnschädigung kommen
- 2) Auf dem Boden einer langfristig bestehenden Epilepsie kann sich ein chronisches organisches Psychosyndrom entwickeln
- 3) Im Falle eines postiktalen Schlafs (Terminalschlaf) muss der Patient in Schocklage (Kopf tief, Beine hoch) gelagert werden
- 4) Bei Hypoglykämie besteht ein erhöhtes Anfallsrisiko
- 5) Bei einem primär generalisierten epileptischen Anfall geht immer eine Aura voraus

- ☐ A) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- ☐ E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig



HP2023-1#016: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

Zu den Positivsymptomen einer Schizophrenie zählt (zählen):

- 1) Mangelnde Körperpflege
- 2) Lautes Hören eigener Gedanken
- 3) Antriebsmangel
- 4) Verfolgungswahn
- 5) Hypersomnie (krankhaft gesteigertes Schlafbedürfnis)

- ☐ A) Nur die Aussage 1 ist richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- ☐ E) Alle Aussagen sind richtig



HP2023-1#017: Einfachauswahl

Welche Aussage zum Stoffwechsel trifft zu?

- ☐ A) Glykogen wird vor allem in der Milz gespeichert
- ☐ B) Die Galle wird in der Gallenblase produziert
- ☐ C) Das fettspaltende Verdauungsenzym Lipase wird von der Leber produziert
- ☐ D) Glukagon führt zu einer Steigerung des Blutzuckerspiegels
- ☐ E) Bilirubin ist ein Zwischenprodukt des Harnsäurestoffwechsels



HP2023-1#018: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

Bei der Stadieneinteilung von Tumorerkrankungen (TNM-Klassifikation) werden welche der folgenden Punkte berücksichtigt?

- 1) Alter des Patienten bei Erstdiagnose
- 2) Größe des Primärtumors
- 3) Hämoglobinwert
- 4) Vorhandensein von Fernmetastasen
- 5) Lymphknotenmetastasierung

- ☐ A) Nur die Aussage 4 ist richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- ☐ E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig



HP2023-1#019: Einfachauswahl

Bei einem Patienten besteht Fieber, Dyspnoe, gedämpfter Klopfeschall, bei der Auskultation feinblasige (klingende) Rasselgeräusche.

Der Befund spricht am ehesten für

- ☐ A) ein Lungenödem
- ☐ B) eine Pneumonie
- ☐ C) einen Asthmaanfall
- ☐ D) ein Lungenemphysem
- ☐ E) eine Lungenfibrose



HP2023-1#020: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu Essstörungen (Anorexia nervosa und Bulimie) treffen zu?

- 1) Die Anorexia nervosa betrifft vor allem junge Männer
- 2) Symptome bei Essstörungen können Eiweißmangelödeme und Menstruationsstörungen sein
- 3) Essstörungen treten nur während der Pubertät auf
- 4) Auf Elektrolytstörungen muss wegen der Einnahme von Abführmitteln und Entwässerungsmitteln geachtet werden
- 5) Karies kann ein Hinweis auf Bulimie sein

- ☐ A) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- ☐ E) Alle Aussagen sind richtig



HP2023-1#021: Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum Asthma bronchiale treffen zu?
Wählen Sie **zwei** Antworten!

- ☐ A) Auslösende Ursachen eines akuten Asthmaanfalles können Medikamente wie ASS (Acetylsalicylsäure) oder Betablocker sein
- ☐ B) Bei der Auskultation eines Patienten mit einem Asthmaanfall sind feuchte Rasselgeräusche charakteristisch
- ☐ C) Bei Asthmatikern findet sich eine unspezifische bronchiale Hyperaktivität (hyperreaktives Bronchialsystem)
- ☐ D) Das Asthma bronchiale ist ein wichtiges geriatrisches Krankheitsbild, da die Inzidenz (Neuerkrankung) vor allem bei über 65-jährigen Menschen erhöht ist
- ☐ E) Beim Asthmaanfall ist der Atemwegswiderstand vermindert



HP2023-1#022: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

Typische(s) Symptom(e) einer einfachen Blasenentzündung (Zystitis) beim Erwachsenen ist (sind):

- 1) Harndrang
- 2) Fieber und Schüttelfrost
- 3) Schmerzen beim Wasserlassen
- 4) Übelkeit und Erbrechen
- 5) Häufiges Wasserlassen

- ☐ A) Nur die Aussage 3 ist richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- ☐ E) Alle Aussagen sind richtig



HP2023-1#023: Aussagenkombination

Nach § 6 Abs.1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) gehören zu den namentlich meldepflichtigen Krankheiten (bei Krankheitsverdacht, Erkrankung sowie Tod):

1. Meningokokken-Sepsis
2. Tollwut
3. Akute Virushepatitis
4. Enteropathisches hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS)
5. Diphtherie

- ☐ A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
- ☐ E) Alle Aussagen sind richtig



HP2023-1#024: Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Wählen Sie **zwei** Antworten!

Eine Miosis (Verkleinerung der Pupille) ist zu erwarten bei:

- ☐ A) Reaktion auf Pharmaka, welche den Sympathikus reizen (Sympathikomimetika)
- ☐ B) Reaktion auf Pharmaka, welche den Parasympathikus reizen (Parasympathikomimetika)
- ☐ C) Enzephalitis
- ☐ D) Hypovolämischem Schock
- ☐ E) Binokularer (beidäugige) Fixation eines nahegelegenen Gegenstandes



HP2023-1#025: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Lagerung eines Patienten im entsprechenden Notfall treffen zu?

- 1) Bauchtrauma - Rückenlage, angezogene Beine mit Knierolle
- 2) Schädel-Hirn-Trauma - Kopftieflage, Beine angehoben
- 3) Kardiogener Schock - Oberkörper ca. 30° erhöht
- 4) Arterielle Embolie im Bein - Betroffene Extremität hoch lagern
- 5) Lungenödem - Stabile Seitenlage

- ☐ A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
- ☐ E) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig



HP2023-1#026: Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Wählen Sie **zwei** Antworten.

Impfungen werden in Deutschland von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlen gegen:

- ☐ A) Krätze (Scabies)
- ☐ B) Hepatitis B
- ☐ C) Borreliose
- ☐ D) Windpocken
- ☐ E) Mononukleose



HP2023-1#027: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen über Wurmbefall treffen zu?

- 1) Ein möglicher Hinweis auf einen Wurmbefall ist eine Eosinophilie im Blut
- 2) Bei einer Wurmerkrankung ist nur der Darm befallen
- 3) Ein analer Juckreiz bei Kindern kann Hinweise für eine Oxyuriasis (Madenwürmer) sein
- 4) Kinder sollten gegen Wurmbefall geimpft werden
- 5) Zystische Veränderungen in der Leber können ein Hinweis auf eine Infektion durch den Hundebandwurm (*Echinococcus granulosus*) sein

- ☐ A) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 1, 2, und 3 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- ☐ E) Nur die Aussagen 1, 3 ,4 und 5 sind richtig



HP2023-1#028: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur pathologischen Blutungsneigung (hämorrhagische Diathese) treffen zu?

- 1) Petechien treten bevorzugt bei einem Thrombozytenmangel auf
- 2) Eine Einblutung in ein Gelenk (Hämarthros) lässt an einen Mangel oder eine Funktionsstörung von Gerinnungsfaktoren denken
- 3) Die Purpura senilis (kleinflächige Hauteinblutungen bei älteren Menschen) ist durch einen erniedrigten Quick-Wert (Thromboplastinzeit) bedingt
- 4) Ausgedehnte Hämatome treten besonders bei geringen Thrombozytenzahlen auf
- 5) Bei schweren Lebererkrankungen ist die Synthese der Gerinnungsfaktoren gestört

- ☐ A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- ☐ E) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig



HP2023-1#029: Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Wählen Sie **zwei** Antworten!

Bei einer somatoformen autonomen Funktionsstörung des Herz- und Kreislaufsystems sind folgende Maßnahmen sinnvoll:

- ☐ A) Kognitive Verhaltenstherapie
- ☐ B) Mehrfach tägliche Blutdruck- und Pulsmessung sowie Protokollierung durch den Patienten
- ☐ C) Körperliche Untersuchung mit Auskultation des Herzens in wöchentlichen Abständen
- ☐ D) Regelmäßiger Ausdauersport, z. B. Radfahren, Laufen
- ☐ E) Generelle körperliche Schonung, Vermeiden jeglicher physischer Anstrengung



HP2023-1#030: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Hinweise auf eine intrakranielle Druckerhöhung sind:

- 1) Schwallartiges Erbrechen
 - 2) Peroneuslähmung
 - 3) Sehen von Doppelbildern
 - 4) Psychische Veränderung, z. B. Aggressivität
 - 5) Tremor der Hände
-
- ☐ A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- ☐ E) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig



HP2023-1#031: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum Sympathikus trifft (treffen) zu?

- 1) Der Sympathikus gehört zum autonomen Nervensystem
- 2) Die ganglionäre Überträgersubstanz ist das Serotonin
- 3) Verstärkte Aktivität führt zur Erweiterung der Bronchien
- 4) Verstärkte Aktivität bewirkt eine Abnahme der Herzfrequenz
- 5) Verstärkte Aktivität verengt die Pupillen

- ☐ A) Nur die Aussage 1 ist richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- ☐ E) Alle Aussagen sind richtig



HP2023-1#032: Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zu Vitaminen und Vitaminmangel treffen zu?
Wählen Sie **zwei** Antworten!

- ☐ A) Vitamin B12-Mangel ist i. d. R. die Folge einer Nierenerkrankung
- ☐ B) Vitamin C gehört zur Gruppe der fettlöslichen Vitamine
- ☐ C) Vitamin B-Mangel kann Skorbut auslösen
- ☐ D) Vitamin B12-Mangel kann zu neurologischen Symptomen führen
- ☐ E) Vitamin K-Mangel kann zu Gerinnungsstörungen führen



HP2023-1#033: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

Das komplexe regionale Schmerzsyndrom (M. Sudeck)

- 1) tritt nach distalen Radiusfrakturen regelhaft auf
- 2) wird durch eine Entzündungsreaktion auf Toxine von Streptokokken verursacht
- 3) ist u.a. durch Glanzhaut, Überwärmung und Bewegungsschmerz gekennzeichnet
- 4) führt im fortgeschrittenen Stadium zu einer radiologisch nachweisbaren Entkalkung
- 5) heilt bei medikamentöser Behandlung innerhalb weniger Tage aus

- ☐ A) Nur die Aussage 1 ist richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- ☐ E) Alle Aussagen sind richtig



HP2023-1#034: Aussagenkombination

Unter einer Therapie mit oralen Antidiabetika (Sulfonylharnstoffpräparate, z.B. Euglucon®) können Hypoglykämien auftreten.

Welche Risikofaktoren begünstigen das Auftreten solcher Hypoglykämien?

- 1) Fasten
- 2) Starker Alkoholkonsum
- 3) Leberfunktionsstörungen
- 4) Durchfälle
- 5) Körperliche Anstrengung

- ☐ A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
- ☐ E) Alle Aussagen sind richtig



HP2023-1#035: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Wählen Sie **zwei** Antworten!

Zu den formalen Denkstörungen zählen:

- ☐ A) Neologismen
- ☐ B) Ich-Erlebnis-Störungen
- ☐ C) Gedanken-Lautwerden
- ☐ D) Beeinflussungserleben
- ☐ E) Perseverationen



HP2023-1#036: Einfachauswahl

Welche Aussage zum Differentialblutbild trifft zu?

- ☐ A) Bei einer Parasiteninfektion tritt eine Eosinopenie auf
- ☐ B) Ein viraler Infekt führt typischerweise zu einer Linksverschiebung
- ☐ C) Bei allergischen Hauterkrankungen findet man typischerweise eine Lymphozytose
- ☐ D) Eine Agranulozytose kann durch eine Medikamenteneinnahme ausgelöst werden
- ☐ E) Bakterielle Infekte führen i. d. R. zu einer Neutropenie



HP2023-1#037: Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum gängigen Übertragungsweg von Infektionskrankheiten treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- ☐ A) Mononukleose - Speichelkontakt
- ☐ B) Hepatitis B - aerogen
- ☐ C) HIV - parenteral
- ☐ D) Herpes Zoster - fäkal-oral
- ☐ E) Hepatitis A - Blut



HP2023-1#038: Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum Morbus Crohn (Enterocolitis regionalis) treffen zu?
Wählen Sie **zwei** Antworten!

- ☐ A) Es können auch extraintestinale Symptome (außerhalb des Verdauungstraktes), z. 8. an Haut, Augen und Gelenken auftreten
- ☐ B) Typisch sind blutig-schleimige Durchfälle
- ☐ C) Ein mögliches Erstsymptom sind Analfisteln
- ☐ D) Es handelt sich um eine Dickdarmerkrankung mit kontinuierlicher Ausbreitung der Schleimhautveränderungen
- ☐ E) Die Erkrankung ist durch eine Morbus Crohn-Diät gut heilbar



HP2023-1#039: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Die Befugnis eines Heilpraktikers mit allgemeiner Erlaubnis umfasst folgende Maßnahmen:

- 1) Palpation der Leistenlymphknoten
 - 2) Rektale Untersuchung
 - 3) Untersuchung der Hoden
 - 4) Spiegelung des Augenhintergrundes
 - 5) Röntgenuntersuchung des Handgelenks
-
- ☐ A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
 - ☐ B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
 - ☐ C) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
 - ☐ D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
 - ☐ E) Alle Aussagen sind richtig



HP2023-1#040: Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Wählen Sie **zwei** Antworten!

Eine Tetanie kann auftreten bei:

- ☐ A) Hypoparathyreoidismus (Unterfunktion der Nebenschilddrüsen)
- ☐ B) Primärem Hyperparathyreoidismus
- ☐ C) Chronischer Nebenniereninsuffizienz
- ☐ D) Massivem sauren Erbrechen
- ☐ E) Linksherzinsuffizienz



HP2023-1#041: Einfachauswahl

Welche Aussage zur Untersuchung des Bewegungsapparates trifft zu?

- ☐ A) Bei einem größeren Kniegelenkserguss kann das Phänomen der „tanzenden Patella“ ausgelöst werden
- ☐ B) Ein positives Payr-Zeichen (im Schneidesitz tritt Schmerz am medialen Gelenkspalt auf, wenn das Knie Richtung Boden gedrückt wird) spricht für eine Chondropathia patellae
- ☐ C) Mit dem Ott-Zeichen wird die Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule geprüft
- ☐ D) Das Schubladenphänomen weist auf einen Innenmeniskusschaden hin
- ☐ E) Mit dem Schober-Zeichen wird die Beweglichkeit der Brustwirbelsäule geprüft



HP2023-1#042: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Insulinmangel führt zu

- 1) gesteigerter Lipolyse
- 2) Ketonkörperbildung
- 3) Hyperglykämie
- 4) Hypoglykämie
- 5) gesteigerter Eiweißsynthese

- ☐ A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- ☐ E) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig



HP2023-1#043: Einfachauswahl

Eine 68-jährige Patientin wird wegen länger bestehender, zunehmender Antriebsarmut, körperlichem und geistigem Leistungsabbau sowie Müdigkeit zu Ihnen geschickt. Sie berichtet über häufiges Frieren und eine Obstipationsneigung. Es fällt bei der Untersuchung eine trockene, kühle, teigige Haut auf; das Haar ist trocken und brüchig.

Sie vermuten am ehesten eine/einen:

- ☐ A) M. Parkinson
- ☐ B) Hyperthyreose
- ☐ C) Hirntumor
- ☐ D) M. Alzheimer
- ☐ E) Hypothyreose



HP2023-1#044: Aussagenkombination

Welche Therapieziele sind bei einem erwachsenen Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 anzustreben?

- 1) Body-Mass-Index $< 30 \text{ kg/m}^2$
- 2) Nüchternblutzucker $\leq 120 \text{ mg/dl}$
- 3) Blutdruckhöhe: 160/100 mmHg
- 4) Blutzucker nach dem Essen (postprandial) $< 160 \text{ mg/dl}$
- 5) HbA_{1c} von 9,5 -10,5 %

- ☐ A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- ☐ E) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig



HP2023-1#045: Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Eine Netzhautablösung

- ☐ A) kann sich vor allem bei starker Weitsichtigkeit entwickeln
- ☐ B) kommt in aller Regel durch Reduktion von Stressfaktoren ohne weitere Behandlung zum Stillstand
- ☐ C) hat den isolierten Verlust des Farbensehens zur Folge
- ☐ D) kann Symptome wie z. B. Lichtblitze, Schleiersehen und Schattensehen aufweisen
- ☐ E) führt zu schmerzhaften Sehstörungen



HP2023-1#046: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu Listerien bzw. Listeriose trifft (treffen) zu?

- 1) Listerien sind Viren
- 2) Listerien sind weltweit verbreitet und kommen insbesondere in der Erde vor
- 3) Die Übertragung erfolgt hauptsächlich durch den Verzehr kontaminierter tierischer und pflanzlicher Lebensmittel (z. B. Rohmilchprodukte, Rohkostsalate, Rohwürste)
- 4) Für Heilpraktiker besteht bei Listeriose ein Behandlungsverbot
- 5) Infizierte können Listerien über den Stuhl ausscheiden

- ☐ A) Nur die Aussage 4 ist richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
- ☐ E) Alle Aussagen sind richtig



HP2023-1#047: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Herzauskultation treffen zu?

- 1) Bei einer Aortenstenose ist eine Fortleitung des Geräusches in die Karotiden möglich
- 2) Eine Spaltung des 2. Herztones ist stets pathologisch
- 3) Akzidentelle (zufällig vorkommende) Geräusche sind stets systolisch und ohne Fortleitung
- 4) Ein funktionelles Herzgeräusch kann bei Fieber auftreten
- 5) Die Lautstärke des Herzgeräusches ist ein Maß für die Schwere einer Herzerkrankung

- ☐ A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- ☐ E) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig



HP2023-1#048: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Pruritus generalisatus (allgemeines Hautjucken) kann auftreten als Begleitsymptom bei:

- 1) Leukämie
 - 2) Diabetes mellitus
 - 3) Alkoholismus
 - 4) Gallengangsverschluss
 - 5) Niereninsuffizienz
-
- ☐ A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
- ☐ E) Alle Aussagen sind richtig



HP2023-1#049: Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Ursache für die Lungenembolie sind in der Regel Thromben

- ☐ A) aus der Pfortader
- ☐ B) aus dem linken Vorhof des Herzens
- ☐ C) aus den Beinvenen
- ☐ D) aus der Nierenarterie
- ☐ E) aus der Beckenarterie



HP2023-1#050: Einfachauswahl

Welche Aussage zum Nachweis von Blut im Urin trifft zu?

- ☐ A) Urinteststreifen weisen eine hohe quantitative Testgenauigkeit auf
- ☐ B) Bei einem Nierentumor ist der Harn typischerweise nur zu Beginn der Miktion (erste Urinfraktion) rot gefärbt
- ☐ C) Eine Kontrolle oder weiterführende Diagnostik ist bei einer schmerzlosen Hämaturie nicht indiziert
- ☐ D) Eine Mikrohämaturie ist bereits mit dem bloßen Auge erkennbar, z.B. durch Blutkoagel im Urin
- ☐ E) Ursachen von Hämaturie können prärenal, renal und postrenal lokalisiert sein



HP2023-1#051: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum Herzinfarkt trifft (treffen) zu?

- 1) Häufig treten Infarkte in den Morgenstunden auf
- 2) Bei einigen Patienten bestehen nur Oberbauchschmerzen
- 3) Infolge der autonomen diabetischen Neuropathie sind Herzinfarkte bei Diabetikern besonders schmerzhaft
- 4) Der Blutdruck während eines Infarktes kann niedrig, normal oder erhöht sein
- 5) Herzrhythmusstörungen treten bei Hinterwandinfarkten nicht auf

- ☐ A) Nur die Aussage 1 ist richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- ☐ E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig



HP2023-1#052: Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur gastroösophagealen Refluxkrankheit treffen zu?
Wählen Sie **zwei** Antworten!

- ☐ A) Auch nach langjähriger chronischer Refluxkrankheit sind keine Spätschäden zu befürchten
- ☐ B) Ein begünstigender Faktor für eine Refluxkrankheit ist eine axiale Hiatushernie
- ☐ C) Ein Entartungsrisiko der ösophagealen Schleimhaut besteht nicht
- ☐ D) Ursache ist ein gestörter Verschlussmechanismus des unteren Schließmuskels der Speiseröhre (untere Ösophagussphinkter)
- ☐ E) Alle Menschen mit einer Hiatushernie leiden an einer Refluxkrankheit



HP2023-1#053: Einfachauswahl

Ein 19-jähriger Patient beklagt starke Halsschmerzen und Fieber um 38,5° C. Sie stellen zervikale Lymphknotenschwellungen und eine vergrößerte Milz fest. Der Rachen und die Tonsillen sind deutlich gerötet. Das Blutbild zeigt eine Leukozytose mit 70 % lymphoiden (mononukleären) Zellen.

Es handelt sich am ehesten um ein/eine

- ☐ A) akute Leukämie
- ☐ B) Pfeiffer-Drüsenfieber
- ☐ C) Streptokokkenangina bei Scharlach
- ☐ D) Diphtherie
- ☐ E) Mumps



HP2023-1#054: Einfachauswahl

Eine 58-jährige Diabetikerin kommt mit Fieber und Schmerzen im linken Unterschenkel in Ihre Praxis. Der linke Unterschenkel ist umschrieben gerötet, überwärmt und druckschmerzhaft. Die Rötung ist scharf begrenzt. Zwischen den Zehen der Patientin bemerken Sie einen Fußpilzbefall.

Sie vermuten ein/eine/einen

- ☐ A) akuten arteriellen Verschluss
- ☐ B) tiefe Beinvenenthrombose
- ☐ C) Erysipel
- ☐ D) Gichtanfall
- ☐ E) Gürtelrose



HP2023-1#055: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Auslöser eines epileptischen Anfalls können sein:

- 1) Alkoholentzug
- 2) Hirntumore
- 3) Hirnblutungen
- 4) Unregelmäßige Einnahmen der antiepileptischen Medikation
- 5) Zerebrale Durchblutungsstörungen

- ☐ A) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
- ☐ E) Alle Aussagen sind richtig



HP2023-1#056: Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Wählen Sie **zwei** Antworten!

Doppelbilder (Doppeltsehen) sind am ehesten typisch für:

- ☐ A) Zentralarterienverschluss (Verschluss der A. centralis retinae)
- ☐ B) Multiple Sklerose
- ☐ C) Schädigung des Nervus olfactorius (Hirnnerv I)
- ☐ D) Chorea Huntington
- ☐ E) Botulismus



HP2023-1#057: Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Blutdruckmessung treffen zu?

- 1) Der optimale Blutdruck für Erwachsene mittleren Alters liegt bei 130 bis 150 mmHg systolisch und 85 bis 95 mmHg diastolisch
- 2) Bei sehr großem Armumfang und Verwenden einer normalen Manschette werden falsch niedrige Werte gemessen
- 3) Bei der Blutdruckmessung soll der Manschettendruck durch Öffnen des Ventils um ca. 10 mmHg pro Sekunden abgesenkt werden
- 4) Die sog. auskultatorische Lücke (Verschwinden der Korotkoff-Töne unterhalb des systolischen Blutdruckwertes) kann Ursache von fälschlich zu niedrig gemessenen RR-Werten sein
- 5) Eine zu locker angelegte Manschette führt zu fälschlicherweise zu hoch gemessenen Werten

- ☐ A) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig
- ☐ B) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- ☐ C) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- ☐ D) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- ☐ E) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig



HP2023-1#058: Mehrfachauswahl

Ein Patient berichtet von hellrotem Blut im Stuhl.

Welche der genannten Ursachen kommen hierfür am ehesten in Frage?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- ☐ A) Cholezystolithiasis
- ☐ B) Hämorrhoidalblutung
- ☐ C) Verzehr von Roter Beete
- ☐ D) Colitis ulcerosa
- ☐ E) Reizdarmsyndrom



HP2023-1#059: Aussagenkombination

Welche der folgenden Erkrankungen und Symptome führen i.d.R. zu einer Tachykardie?

- 1) Hohes Fieber
 - 2) Starke Aufregung
 - 3) Betablocker-Überdosierung
 - 4) Anämie
 - 5) Hypothyreose
-
- ☐ A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
 - ☐ B) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
 - ☐ C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
 - ☐ D) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
 - ☐ E) Alle Aussagen sind richtig



HP2023-1#060: Einfachauswahl

Welche der folgenden Maßnahmen muss beim Auftreten von Kammerflimmern zunächst erfolgen?

- ☐ A) Antikoagulation mit Cumarin-Derivaten (z. B. Marcumar®)
- ☐ B) Sicherung der Diagnose durch ein Langzeit-EKG
- ☐ C) Defibrillation
- ☐ D) Massage des Karotissinus
- ☐ E) Belastungs-EKG



BITTE DEUTLICH UND GUT LESBAR AUSFÜLLEN!

Vorname

Nachname

Datum

Nach folgendem Muster **exakt und deutlich** ankreuzen:

A	☒	C	D	E
---	-------------------------------------	---	---	---

Frage #	Antwort				
1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E

Frage #	Antwort				
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E
51	A	B	C	D	E
52	A	B	C	D	E
53	A	B	C	D	E
54	A	B	C	D	E
55	A	B	C	D	E
56	A	B	C	D	E
57	A	B	C	D	E
58	A	B	C	D	E
59	A	B	C	D	E
60	A	B	C	D	E

Überprüfen Sie, ob Sie für jede gestellte Aufgabe die Antwort(en) angekreuzt haben!



BITTE DEUTLICH UND GUT LESBAR AUSFÜLLEN!

Vorname

Nachname

Datum

Nach folgendem Muster **exakt und deutlich** ankreuzen:

A	☒	C	D	E
---	-------------------------------------	---	---	---

Frage #	Antwort				
1	A	B	C	D	☒ E
2	A	☒ B	C	D	E
3	A	B	C	☒ D	E
4	A	☒ B	C	D	☒ E
5	A	☒ B	C	D	E
6	☒ A	B	C	☒ D	E
7	A	B	☒ C	☒ D	E
8	☒ A	B	C	☒ D	E
9	A	B	☒ C	D	E
10	☒ A	B	C	D	☒ E
11	A	B	C	D	☒ E
12	A	B	C	D	☒ E
13	A	B	C	☒ D	E
14	☒ A	B	C	D	E
15	☒ A	B	C	D	E
16	A	☒ B	C	D	E
17	A	B	C	☒ D	E
18	A	B	C	☒ D	E
19	A	☒ B	C	D	E
20	A	B	☒ C	D	E
21	☒ A	B	☒ C	D	E
22	A	B	C	☒ D	E
23	A	B	C	D	☒ E
24	A	☒ B	C	D	E
25	A	☒ B	C	D	E
26	A	☒ B	C	☒ D	E
27	A	B	☒ C	D	E
28	A	B	☒ C	D	E
29	☒ A	B	C	☒ D	E
30	A	B	☒ C	D	E

Frage #	Antwort				
31	A	☒ B	C	D	E
32	A	B	C	☒ D	☒ E
33	A	☒ B	C	D	E
34	A	B	C	D	☒ E
35	☒ A	B	C	D	☒ E
36	A	B	C	☒ D	E
37	☒ A	B	☒ C	D	E
38	☒ A	B	☒ C	D	E
39	A	B	C	☒ D	E
40	☒ A	B	C	☒ D	E
41	☒ A	B	C	D	E
42	A	B	☒ C	D	E
43	A	B	C	D	☒ E
44	A	☒ B	C	D	E
45	A	B	C	☒ D	E
46	A	B	C	☒ D	E
47	A	☒ B	C	D	E
48	A	B	C	D	☒ E
49	A	B	☒ C	D	E
50	A	B	C	D	☒ E
51	A	B	☒ C	D	E
52	A	☒ B	C	☒ D	E
53	A	☒ B	C	D	E
54	A	B	☒ C	D	E
55	A	B	C	D	☒ E
56	A	☒ B	C	D	☒ E
57	☒ A	B	C	D	E
58	A	☒ B	C	☒ D	E
59	A	☒ B	C	D	E
60	A	B	☒ C	D	E

Überprüfen Sie, ob Sie für jede gestellte Aufgabe die Antwort(en) angekreuzt haben!